

LUOPIOINEN AITOO HÄYLÄRINNE

RAKENNUSKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS 1:2000

RAKENNUSKAAVAN MUUTOS KOSKEE VIRKISTYS- JA LIIKENNEALUEITA.

RAKENNUSKAAVAN LAAJENNUS KOSKEE PÄLKÄNE-LUOPIOINEN TIEN POHJOIS-
PUOLISTA ALUETTA NYKYISEN RAKENNUSKAAVA-ALUEEN LÄNSIPUOLELLA.

RAKENNUSKAAVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUODOSTUVAT KORTTELIT
60 - 63 SEKÄ NIIHIN LIITTYVÄT VIRKISTYS-, RAKENNUSKAAVATIE- JA
LIIKENNEALUEET.

HÄMEENLINNASSA 15.10.1990

DIPLOMI-INSINÖÖRI


VEIJO LIEVONEN

TÄMÄ RAKENNUSKAAVAKARTTA SELOSTUKSINEEN ON LUOPIOISTEN KUNNAN-
VALTUUSTON 20.3.1991 IS TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN MUKAINEN.

PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ SEPPÖ PULKEI

VAHVISTETTU HÄMEEN LÄÄNINHALLITUKSESSA . . . 199
PÄÄTÖS N:O

Tämä kartta liittyy Hämeen lääninhalli-
tuksen tänään antamaan päätökseen

n:o

924/431

Todistaa Hämeenlinnassa lääninhallituksessa

heinä kuun 31 päivänä 1991

Ylitarkastaja

Kusti Nieminen

RAKENNUSKAAVAMERKINNÄT JA - MÄÄRÄYKSET:

AP

ASUINPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

AR

RIVITALOJEN JA MUIDEN KYTKETTYJEN ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

AO

ERILLISPIENTALOJEN KORTTELIALUE.

VP

PUISTO.

VL

LÄHIVIRKISTYSALUE.

LT

KAUTTAKULKU- TAI SISÄÄNTULOTIE SUOJA- JA NÄKEMÄALUEINEEN. LIITTYMÄN JÄRJESTÄMINEN MUUSTA KUIN KAAVASSA OSOITETUSTA KOHDASTA ON KIELLETTY.

—

3 M SEN KAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA OLEVA VIIVA, JOTA VÄHVIKÄÄMÄÄN KOSKEE.

—

KORTTELIN, KORTTELINOSAN JA ALUEEN RAJA.

- - - - -

ERI KAAVAMÄÄRÄYSTEN ALAISTEN ALUEENOSIEN VÄLINEN RAJA.

- - - - -

OHJEELLINEN ERI KAAVAMÄÄRÄYSTEN ALAISTEN ALUEENOSIEN VÄLINEN RAJA.

—

OHJEELLINEN RAKENNUSPAIKAN RAJA.

60

KORTTELIN NUMERO.

2

RAKENNUSPAIKAN NUMERO.

LEMMITTYLÄN

RAKENNUSKAAVATIEN NIMI.

I

ROOMALAINEN NUMERO OSOITTAÄ RAKENNUSTEN, RAKENNUKSEN TAI SEN OSAN SUURIMMAN SALLITUN KERROSLUVUN.

1/2 I

MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON EDESSÄ OSOITTAÄ, KUINKA SUUREN OSAN RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA KAAVASSA LUKUMÄÄRÄLTÄÄN MAINITTUJEN KERROSTEN ALAPUOLELLA OLEVASTA TILASTA KERROSLUVUN ESTÄMÄTTÄ KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LASKETTAVAKSI TILAKSI.

1 1/2

MURTOLUKU ROOMALAISEN NUMERON JÄLJESSÄ OSOITTAÄ, KUINKA SUUREN OSAN RAKENNUKSEN SUURIMMAN KERROKSEN ALASTA SAA KAAVASSA LUKUMÄÄRÄLTÄÄN MAINITTUJEN KERROSTEN YLÄPUOLELLA OLEVASTA TILASTA KERROSLUVUN ESTÄMÄTTÄ KÄYTTÄÄ KERROSALAAN LASKETTAVAKSI TILAKSI.

e = 0.20

TEHOKKUUSLUKU ELI KERROSALAN SUHDE RAKENNUSPAIKAN PINTA-ALAAN.

95.5

ALIN VIEMÄRÖITÄVÄ KORKEUSTASO.



RAKENNUSALA.



OHJEELLINEN RAKENNUKSEN PAIKKA.



ISTUTETTAVA PUURIVI.



RAKENNUSKAAVATIE.



JALANKULJLLE VARATTU TIE.



VOIMANSIIRTOLINJAA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.

10p/ as

MERKINTÄ OSOITTAÄ, KUINKA MONTA AUTOPAIKKAA ASUNTOA KOHTI ON RAKENNETTAVA.



VIEMÄRIÄ VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.



VESIJOHTOA VARTEN VARATTU ALUEEN OSA.